

ERRO 0x80070643 - NÃO INSTALA A ATUALIZAÇÃO KB5034441

➔ É necessário redimensionar manualmente a partição de recuperação do Windows, aumentando em 250 MB.

1. Abra uma janela prompt de comando (`cmd`) como administrador.
2. Execute o comando `reagentc /info` para marcar o status WinRE. Se o WinRE estiver instalado, haverá um "Ambiente de Recuperação do Windows local" com um caminho para o diretório WinRE. Um exemplo é "Windows RE local":
[file://%3f/GLOBALROOT/device/harddisk0/partition4/Recovery/WindowsRE]\
\?\GLOBALROOT\device\harddisk0\partition4\Recovery\WindowsRE." Aqui, o número após "harddisk" e "partition" é o índice do disco e da partição em que o WinRE está ativado.
3. Para desabilitar o WinRE, execute: `reagentc /disable`
4. Reduza a partição do Sistema Operacional para liberar espaço e prepare o disco para uma nova partição de recuperação:
 - a. Para reduzir a partição do Windows, execute: `diskpart`
 - b. Agora execute: `list disk`
 - c. Para selecionar o disco do S.O., execute: `sel disk <index>` (Este deve ser o mesmo índice de disco que WinRE.)
 - d. Localize as partições do disco, execute: `list part`
 - e. Selecione a partição do Windows, execute: `sel part <index>`
 - f. Para redimensionar, execute: `shrink desired=250 minimum=250`
 - g. Para selecionar a atual partição WinRE, execute: `sel part <index>`
 - h. Para excluir a atual partição de recuperação (WinRE), execute:
`delete partition override`
5. Crie uma nova partição de Recuperação:
 - a. Primeiro, verifique se o estilo de partição do disco é GPT (Tabela de Partição GUID) ou MBR (Registro Mestre de Inicialização). Para fazer isso, execute: `list disk`
Verifique se há um caractere de asterisco (*) na coluna "GPT". Se houver um caractere de asterisco (*), a unidade será GPT. Caso contrário, a unidade será MBR:

- Se o disco for GPT, execute:

```
create partition primary id=de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac
```

Depois execute: `gpt attributes =0x8000000000000001`

- Se o disco for MBR, execute: `create partition primary id=27`

b. Para formatar a partição, execute:

```
format quick fs=ntfs label="Windows RE tools"
```

6. Para confirmar se a partição WinRE foi criada, execute: `list vol`

7. Para sair do diskpart, execute: `exit`

8. Para habilitar novamente o WinRE, execute: `reagentc /enable`

9. Para confirmar onde o WinRE está instalado, execute: `reagentc /info`

Após concluir as operações acima, tente novamente instalar a atualização KB5034441.

Fonte: [KB5028997: instruções para redimensionar manualmente sua partição para instalar a atualização do WinRE - Suporte da Microsoft](#)